

PIERRES IMPORT



Nous sélectionnons nos fournisseurs pour vous proposer la meilleure qualité.



Notre équipe vous conseillera pour tous vos projets.

Pavage - Dallage...






Graviers décoratifs





Produits décoratifs Matériaux de carrière





Nous vous accompagnons dans tous vos projets d'aménagement paysager, de décoration d'intérieur et d'extérieur











GRÈS MULTICOLOR



Réf.	Pas japonais et palis Grès Multicolore
	Pas Japonais grès multicolore dessus et dessous naturels, côtés
PASJAPGM705035	clivés
	70/50/3 à 5 cm (30 un/c)
PALGM60	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGINIOU	60/30/3-5 cm (69 un/c)
PALGM10030	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGINI10030	100/30/3-5 cm (46 un/c)
PALGM15030	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGIMI 2030	150/30/3-5 cm (22 un/c)
PALGM100	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGIVITUU	100/50/3-5 cm (22 un/c)
PALGM150	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGINIO	150/50/3-5 cm (18 un/c)
DAL CM200	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGM200	200/50/3-5 cm (15 un/c)
DAL CM2E0E0	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés
PALGM25050	250/50/3-5 cm (15 un/c)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

GRÈS MULTICOLOR



Réf.	Pavés Grès Multicolore
PGRM14142	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés dessous calibré 14/14/2 cm (42 un/m2) (29.17 m2/c)
PGRM141435	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés 14/14/3-5 cm (42 un/m2) (17,86 m2/c)
PGRM142035	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés 14/20/3-5 cm (30 un/m2) (16,66 m2/c)
PGRM141457	Pavé grès multicolores dessus naturel, bord clivés 14/14/5-7 cm (42 un/m2) (11,90 m2/c)
PGRM142057	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés 14/20/5-7 cm (30 un/m2) (12,33 m2/c)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

GRÈS MULTICOLOR



Réf.	Bandes et Bordures Grès Multicolore
DALGM1001456	Bande grès multicolore dessus naturel, bords sciés 100/14/4-6 cm (80 un/c)
BORGM1002068	Bordure grès multicolore toutes faces naturelles 100/20/6-8 cm (30 un/c)

Réf.	Dallage Grès Multicolore
OPUGM60402	Opus Romain grès multicolore dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré - ép 2 cm (28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
DALGM60402	Dalle grès multicolore dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m2) (21 m2/c)

Réf.	Margelles et Marches Grès Multicolore
MARGGM100303	Margelle grès multicolore 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré 100/30/3 cm
MARGM1003515	Marche grès multicolore toutes faces naturelles 100/35/14-16 cm (9 un/p)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

GRÈS GRIS



Réf.	Palis Grès Gris
PALGG60	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 60/30/3-5 cm (69 un/c)
PALGG10030	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 100/30/3-5 cm (46 un/c)
PALGG15030	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 150/30/3-5 cm (22 un/c)
PALGG100	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 100/50/3-5 cm (22 un/c)
PALGG150	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 150/50/3-5 cm (18 un/c)
PALGG200	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 200/50/3-5 cm (15 un/c)
PALGG250	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 250/50/3-5 cm (15 un/c)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

GRÈS GRIS





Réf.	Pavés Grès Gris
PGRG14142	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/14/2 cm (42 un/m2) (29,17 m2/c)
PGRG141435	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/14/3-5 cm (42 un/m2) (17,86 m2/c)
PGRG142035	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/20/3-5 cm (30 un/m2) (16,66 m2/c)
PGRG141457	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/14/5-7 cm (42 un/m2) (11,90 m2/c)
PGRG142057	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/20/5-7 cm (30 un/m2) (12,33 m2/c)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

GRÈS GRIS





Réf.	Bandes et Bordures Grès Multicolore
DALGG1001456	Bande grès gris dessus naturel, bords sciés 100/14/4-6 cm (80 un/c)
BORGG1002068	Bordure grès gris toutes faces naturelles 100/20/6-8 cm (30 un/c)

Réf.	Dallage Grès Multicolore
OPUGG60402	Opus Romain grès gris dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré - ép 2 cm (28 modules de 0,74 m2
DALGG60402	Dalle grès gris dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m2) (21 m2/c)

Réf.	Margelles et Marches Grès Multicolore
MARGGG100303	Margelle grès gris 1 nez arrondi dessus naturel, autres faces sciées 100/30/3 cm
MARGG1003515	Marche grès gris toutes faces naturelles 100/35/14-16 cm (9 un/p)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

ARDOISE



Réf.	Dalle Ardoise
DALARNA80303	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 80/30/3
DALAKNAOUSUS	ст
DALARNA80503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 80/50/3
DALAKNAOUSUS	ст
DALARNA100303	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées
DALARNA100303	100/30/3 cm
DALARNA100503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées
DALARNA100303	100/50/3 cm
DALARNA120503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées
DALARNA120303	120/50/3 cm
DALARNA150503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées
DALARNAI30303	150/50/3 cm
DALARNA200503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées
DALAKNAZUUSUS	200/50/3 cm
Réf.	Piquets et Pavés Ardoise
	Piquets ardoise naturelle toutes faces sciées

Réf.	Piquets et Pavés Ardoise
DIO A DN A 100106	Piquets ardoise naturelle toutes faces sciées
PIQARNA100106	100/10/6 cm (60 un/c)
PAVARDNA15153	Pavés ardoise dessus naturel, autres faces sciées puis tambouriné
	15/15/3 cm (39 un/m2)

TANDUR YELLOW





Réf.	Dallage Tandur Yellow
	Opus Romain tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré
OPUTY60402	puis tambouriné - ép 2 cm
	(28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
	Opus Romain tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré
OPUTYSC60402	puis tambouriné - ép 2 cm
	(28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
	Dalle tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis
DALTY60402	tambouriné
	60/40/2 cm (4 un/m2) (21 m2/c)
	Dalle tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
DALTYSC60402	tambouriné
	60/40/2 cm (4 un/m2) (21 m2/c)
	Dalle tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis
DALTY90602	tambouriné
	90/60/3 cm (1,8 un/m2) (16,66 m2/c)

TANDUR YELLOW



Réf.	Pavés Tandur Yellow
	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTY12123	tambouriné
	12/12/3 cm (59 un/m2) (17,80m2/c)
	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTY12125	tambouriné
	12/12/5 cm (59 un/m2) (10,51 m2/c)
	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis
PAVTY14144	tambouriné
	14/14/4 cm (42 un/m2) (17,86 m2/c)
	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis
PAVTY14204	tambouriné
	14/20/4 cm (30 un/m2) (16,66 m2/c)
	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTY25195	tambouriné
	19/25/5 cm (19 un/m2) (10 m2/c)
	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTY12181925	tambouriné 12/12+12/18+19/25 - ép 5 cm (103 modules de 0,118 m2 soit
	12,15 m2/c)

TANDUR YELLOW






Réf.	Palis Tandur Yellow
PALTY1005035	Palis tandur yellow dessus naturel, bord sciés puis tambouriné 100/50/3-5 cm (22 un/c)
PALTY1505035	Palis tandur yellow dessus naturel, bord sciés 150/50/3-5 cm (18 un/c)
Réf.	Bordures Tandur Yellow
BORTY1002068	Bordure tandur yellow toutes faces naturelles puis tambouriné 100/20/6-8 cm (30un/c)
Réf.	Margelles Tandur Yellow
MARGTY100303	Margelle tandur yellow 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 100/30/3 cm
MARGTYE45453	Margelle angle tandur yellow 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 45/45/3 cm

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

TANDUR BLUE





Réf.	Dallage Tandur Blue
OPUTB60402	Opus Romain tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné -ép 2cm (28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
OPUTBSC60402	Opus Romain tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné -ép 2cm (28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
DALTB60402	Dalle tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m2) (21 m2/c)
DALTBSC60402	Dalle tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m2) (21 m2/c)
DALTB90603	Dalle tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 90/60/3 cm (1,8 un/m2) (16,66 m2/c)

TANDUR BLUE



Réf.	Pavés Tandur Blue
	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTB12123	tambouriné
	12/12/3 cm (59 un/m2) (17,80m2/c)
	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis
PAVTB14144	tambouriné
	14/14/4 cm (42 un/m2) (17,86 m2/c)
	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis
PAVTB14204	tambouriné
	14/20/4 cm (30 un/m2) (16,66 m2/c)
	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTB12125	tambouriné
	12/12/5 cm (59 un/m2) (10,51 m2/c)
	Pavé tandur bluedessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTB25195	tambouriné
	19/25/5 cm (19 un/m2) (10 m2/c)
	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVTB12181925	tambouriné 12/12+12/18+19/25 - ép 5 cm
	(103 modules de 0,118 m2 soit 12.15 m2/c)

TANDUR BLUE






Réf.	Palis Tandur Blue
PALTB1005035	Palis tandur blue dessus naturel, bord sciés
PALIBIUU3U33	100/50/3-5 cm (22 un/c)
DAI TD1505025	Palis tandur blue dessus naturel, bord sciés
PALTB1505035	150/50/3-5 cm (18 un/c)
Réf.	Bordures Tandur Blue
BORTB1002068	Bordure tandur bluetoutes faces naturelles puis tambouriné 100/20/6-8 cm
BORTB1002000	(30un/c)
Réf.	Margelles Tandur Blue
MARGTB100303	Margelle tandur blue 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 100/30/3 cm
MARGTBE45453	Margelle angle tandur blue 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 45/45/3 cm

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

FEUILLE DE PIERRE





Votre fournisseur de matériaux naturels

FEUILLE DE PIERRE



Réf.	Feuille de Pierre
FEUPIGAL240120	Feuille de pierre Galaxy dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPISOBL240120	Feuille de pierre South Black dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPICOP240120	Feuille de pierre Copper dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIAUIN240120	Feuille de pierre Autumn Indian dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIGOL240120	Feuille de pierre Golden dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPITERE240120	Feuille de pierre Terra Red dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIRUAU240120	Feuille de pierre Rustic Autumn dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIOCGR240120	Feuille de pierre Ocean Green dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIZGR240120	Feuille de pierre Z Green dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIOCBL240120	Feuille de pierre Ocean Black dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIAUWH240120	Feuille de pierre Autumn White dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm
FEUPIKUMU240120	Feuille de pierre Kund Multi dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm

Votre fournisseur de matériaux naturels







GRÈS CÉRAME 20 MM





Réf.	Grès Cérame 20mm
CERSABE60602R11	Dalle Grès cérame Sarp beige 60/60/2 cm rectifiée R11carton de 2 unités (2,78 un/m2) (23,04 m2/p)
CERLOGR60602R11	Dalle Grès cérame London grey 60/60/2 cm rectifiée R11carton de 2 unités (2,78 un/m2) (23,04 m2/p)











Prix établis :




Bords clivés joints de 1.5 cm

Bords sciés joints de 1 cm



Réf.	Dallage Kerala
OPUKEBL60402	Opus Kerala Blue, finition templier, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné (28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
OPUKEGR60402	Opus Kerala Grey, finition templier, côtés sciés, dessous calibré 2cm +/- 2mm, puis tambouriné (28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
OPUKEYE60402	Opus Kerala Yellow, finition templier, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné (28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)



ANTIC GREY






Dát	Pollogo Antio Cyor
Réf.	Dallage Antic Grey
	Opus Romain antic greydessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis
OPUAG60402	tambouriné - ép 2 cm
	(32 modules de 0,74 m2 soit 23,68 m2/c)
	Dalle antic grey dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné
DALAG60402	60/40/2 cm (84 dalles/caisses soit 21 m2)
	,
Réf.	Pavé Antic Grey
	Pavé Antic Grey dessus sablé brossé, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVAG15153	tambouriné
	15/15/3 cm (39 un/m2) (22,82 m2/c)
Réf.	Margelles / Couvertine Antic Grey
	Margelle / Couvertine antic grey dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré
MARAG100353	puis tambouriné
	100/35/3 cm

BLUESTONE





Réf.	Dallage Bluestone
	Opus Romain bluestonedessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis
OPUCH60/40/2	tambouriné - ép 2 cm
	(28 modules de 0,74 m2 soit 20,72 m2/c)
	Dalle bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné
DALCH60402	60/40/2 cm (25m2/c)
Réf.	Margelles Bluestone
	Margelle bluestone dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous
MARCH60303	calibré puis tambouriné
	60/30/3 cm
Réf.	Pavés Bluestone
	Pavés bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis
PAVCH15154	tambouriné
	15/15/4 cm (39 un/m2) (10.26 m2 / c)
	Pavé Bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné
PAVCH15152	15/15/2 cm (39 un/ m2) (20,51 m2/c)
	13/13/2 cm (33 dm m2) (20,31 m2/c)

CRISTAL BLUE





Réf.	Dallage Cristalblue	
OPUCR60402	Opus romain cristalblue dessus sablé, côtés sciés dessous calibré - ép 2 cm (30 modules de 0,74 m2 soit 22,20 m2/c)	
DALCR60402	Dalle cristalblue dessus sablé, côtés sciés dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m2) (25 m2/c)	
DALCR60602	Dalle cristalblue dessus sablé, côtés sciés dessous calibré 60/60/2 cm (2,69 un/m2) (18,59 m2/c)	
Réf.	Margelles Cristalblue	
Réf. MARCR60303	Margelles Cristalblue Margelle cristalblue dessus + 1 nez arrondi sablés, côtés sciés, dessous calibré 60/30/3 cm	
	Margelle cristalblue dessus + 1 nez arrondi sablés, côtés sciés, dessous calibré	
	Margelle cristalblue dessus + 1 nez arrondi sablés, côtés sciés, dessous calibré	

TRAVERTIN





Réf.	Dallage Travertin LIGHT 1er choix	
OPUTRCL60401.2	Opus Romain travertin LIGHT 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibrépuis tambouriné ép 1,2 cm (52 modules de 0,78 m2 soit 40,56 m2/c)	
DALTRCL60401.2	Dalle travertin LIGHT 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 61/40,6/1,2 cm (3,91 un/m2) (40,92 m2/c)	
OPUTRCL60403	Opus Romain travertin LIGHT 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibrépuis tambouriné ép 3 cm (22 modules de 0,78 m2 soit 17,16 m2/c)	
DALTRCL60403	Dalle travertin LIGHT 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 61/40,6/3 cm (3,91 un/m2) (16,88 m2/c)	

TRAVERTIN





Réf.	Margelles Travertin LIGHT 1er choix
MARGTRCL61333	Margelle travertin LIGHT 1er choixdessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés,
	dessous calibré 61/33/3 cm
MARGTRCL100333	Margelle travertin LIGHT 1er choixdessus +1 nez arrondi adouci, côtés sciés,
	dessous calibré 100/33/3 cm
	Margelle d'angle travertin LIGHT 1er choix dessus +1 nez arrondi adouci, côtés
MARGTRCLE45453	sciés, dessous calibré 45-45/30-30/3 cm
Réf.	Pavés Travertin LIGHT 1er choix
PAVTRCL15155	Pavés travertin LIGHT dessus adouci,autres faces sciées, puis tambouriné
TAVINOLISISS	15,25/15,25/5 cm (38 un/m2) (10,53 m2/c)
Réf.	Pièces Spéciales Travertin
PLITCL4081.2	Plinthe travertin LIGHT 1 face adoucie, bords droits, dessous calibré, autres faces
PLITCL4081.2	sciées 40,6/8/1,2 cm
BORTRSL50207	Bordure travertin LIGHT 1er choix 2 faces vues adoucies, autres faces sciées, puis
	tambouriné 50/7/h 20 cm
ESCTRCL150	Escalier roman travertin LIGHT 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés
	sciés, dessous calibré Rayon 150/Largeur 33/ép 3 cm
	Solod, accords cample trayon to rep o cili

Votre fournisseur de matériaux naturels





Prix établis :




Bords clivés joints de 1.5 cm
Bords sciés joints de 1 cm

Réf.	Dallage Travertin MIX 1er choix	
OPUTRCM60401.2	Opus Romain travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné ép 1,2 cm (52 modules de 0,78 m2 soit 40,56 m2/c)	
DALTRCM60401.2	Dalle travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné ép 1,2 cm61/40,6/1,2 cm (3,91 un/m2) (40,92 m2/c)	
OPUTRCM60403	Opus Romain travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné ép 3 cm (22 modules de 0,78 m2 soit 17,16 m2/c)	
DALTRCM60403	Dalle travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 61/40,6/3 cm (3,88 un/m2) (17,01 m2/c)	


Votre fournisseur de matériaux naturels

TRAVERTIN





Réf.	Margelles Travertin MIX 1er choix	
MARGTRCM61333	Margelle travertin MIX 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 61/33/3 cm	
MARGTRCME45453	Margelle d'angle travertin MIX 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 45-45/30-30/3 cm	
Réf.	Pavés Travertin MIX 1er choix	
PAVTRCM10105	Pavés travertin MIX 1er choix dessus adouci,autres faces sciées puis tambouriné 10/10/5 cm (83 un/m2) (12,05 m2/c)	
PAVTRCM15153	Pavés travertin MIX 1er choix dessus adouci, autres faces sciées puis tambouriné 15,25/15,25/3 cm (38 un/m2) (18,95 m2/c)	
PAVTRCM15155	Pavés travertin MIX dessus adouci, autres faces sciées, puis tambouriné 15,25/15,25/5 cm (38 un/m2) (10,53 m2/c)	



Réf.	Dallage travertin SILVER
	Opus Romain travertin SILVER dessus adouci, côtés sciés, dessous
OPUTRSI60401.2	calibré puis tambouriné
	ép 1,2 cm(52 modules de 0,78 m2 soit 40,56 m2/c)
	Dalle travertin SILVER dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis
DALTRSI60401.2	tambouriné
	61/40,6/1,2 cm (3,91 un/m2) (40,92 m2/c)
Réf.	Margelle travertin SILVER
MARGTRSI61333	Margelle travertin SILVER dessus +1 nez arrondi adouci, côtés sciés,
WARG I RSI01333	dessous calibré 61/33/3 cm
MADOTDOIE 4E 4E2	Margelle d'angle travertin SILVER dessus +1 nez arrondi adouci, côtés
MARGTRSIE45453	sciés, dessous calibré 45-45/30-30/3 cm
Réf.	Dallage Travertin HERITAGE
	Opus Romain travertin HERITAGE dessus adouci, côtés sciés, dessous
OPUTRHE60401.2	calibré puis tambouriné
	ép 1,2 cm(52 modules de 0,78 m2 soit 40,56 m2/c)
	Dalle travertin HERITAGE dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré
DALTRHE60401.2	puis tambouriné
	61/40,6/1,2 cm (3,91 un/m2) (40,92 un/c)






Réf.	Dallage PIERRES IMPORT		
PTRCHOIXPI	Opus Romain travertin LIGHT MIXT choix PIERRES IMPORT dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné ép 1,2 cm (52 modules de 0,78 m2 soit 40,56 m2/c)		
PTRAVSQT01	Dalle travertin LIGHT MIXT choix PIERRES IMPORT dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 61/40,6/1,2 cm (3,91 un/m2) (40,92 m2/c)		

Réalisations clients

PIERRE DE BALI





Réf.	Dallage BALI	
DALBA603012	Dalle Bali dessus adouci,côtés sciés, dessous calibré	
DALBA003012	61/30/1,2 cm (5,42 un/m2) (39,85 m2/c)	
Réf.	Pavé BALI	
PAVBA14143	Pavé Bali dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré +/- 2mm puis tambouriné 14/14/3 cm (44 un/m2) (16,36 m2/c)	
PAVBA14203	Pavé Bali dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré +/- 2mm puis tambouriné 14/20/3 cm (32 un/m2) (18,75 m2/c)	
Réf.	Margelle BALI	
MARBA60303	Margelle Bali dessus + 1nez arrondi adouci, autres faces sciées 61/30/3 cm	







Réf.	Pavés Granit Gris et Beige		
PAVGRGP10106	Pavé granit gris, dessus grenaillé/sablé, côtés clivés, dessous scié 10/10/6 cm		
	(76 un/m2) (12,30 m2/c)		
PAVGRBP10106	Pavé granit beige, dessus grenaillé/sablé, côtés clivés, dessous scié 10/10/6 cm		
FAVORDF10100	(76 un/m2) (12,30 m2/c)		
PAVGRGP14206	Pavé granit gris, dessus grenaillé/sablé, côtés clivés, dessous scié 14/20/6 cm		
PAVGRGP14200	(30 un/m2) (10,66 m2/c)		
PAVGRBP14206	Pavé granit beige, dessus grenaillé/sablé, côtés clivés, dessous scié 14/20/6 cm		
PAVGRBP14206	(30 un/m2) (10,66 m2/c)		
Réf.	Bordure Granit		
	Bordure Granit Bordure granit beige 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres		
Réf. BORGRABEI100208	1111111		
BORGRABEI100208	Bordure granit beige 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres		
	Bordure granit beige 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées 100/8/h 20 cm		
BORGRABEI100208	Bordure granit beige 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées 100/8/h 20 cm Bordure granit gris 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées 100/8/h 20 cm		
BORGRABEI100208	Bordure granit beige 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées 100/8/h 20 cm Bordure granit gris 2 faces vues grenaillées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces		

Votre fournisseur de matériaux naturels

GRANIT





Réf.	Couvertines	
COUGRN100303	Couvertine granit noir dessus flammés avec 2 gouttes d'eau sur le	
	dessous, autres faces sciées 100/30/3 cm	
	Couvertine granit beige dessus +2 chants longs grenaillés, avec 2 gouttes	
COUGRB60303	d'eau sur le dessous, autres faces sciées 60/30/3 cm	
Réf.	Placage et Angle Granit	
	Placage granit beige dessus et bords naturels, dessous scié Longueur	
PLAGRBP	15 à 35 cm/Largeur 10 à 20 cm ép 1 à 2 cm	
ANGGRBP	Angle évidé granit beige2 faces vues naturelles, autres faces sciées	
	Hauteur 15 à 30 cm, ép 3,5 à 4 cm	
Réf.	Margelle	
MARGGB60303	Margelle granit beige dessus grenaillés, 1 nez demi rond autres faces	
	sciées 60/30/3 cm	



DÉCOSTONE



Prix établis :



Bords clivés joints de 1.5 cm Bords sciés joints de 1 cm



Réf.	Décostones
DECARGR60152	Décostones Ardoise Grise Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m2/c)
DECARNO60152	Décostones Ardoise Noire Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m2/c)
DECARRU60152	Décostones Ardoise Rustic Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m2/c)
DECQUBE60152	Décostones Quartzite Beige Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m2/c)





Votre fournisseur de matériaux naturels









Réf.	Wallstone Orient
WALORI56154	Wallstones Orient Arrière béton, Agraphe inclus 56/15/2,5 à 4 cm (12,10m2 /c)
WALORIANG28154	Wallstones Orient Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 28/15/2,5 à 4 cm
WALORIANG58154	Wallstones Orient Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse 58,5/15/2,5 à 4 cm





Votre fournisseur de matériaux naturels





Prix établis :







Réf.	Wallstone Granit
WALGRA56154	Wallstones Granit Arrière béton, Agraphe incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m2/c)
WALGRAANG28154	Wallstones Granit Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm
WALGRAANG58154	Wallstones Granit Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm







Prix établis :







Réf.	Wallstone Ardoise
WALARD56154	Wallstones Ardoise Arrière béton, Agraphe incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56m2/c)
WALARDANG28154	Wallstones Ardoise Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm
WALARDANG581540	Wallstones Ardoise Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm







Prix établis :







Réf.	Wallstone Multicolore
WALMUL56154	Wallstones Multicolore Arrière béton, Agraphe incluse 56/15/2,5 à 4 cm (12,10 m2/c)
WALMULANG28154	Wallstones Multicolore Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 28/15/2,5 à 4 cm
WALMULANG58154	Wallstones Multicolore Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse 58,5/15/2,5 à 4 cm









Prix établis :



Bords clivés joints de 1.5 cm Bords sciés joints de 1 cm





Réf.	Wallstone Sahara
WALSAH56154	Wallstones Sahara Arrière béton, Agraphe incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m2/c)
WALSAHANG28154	Wallstones Sahara Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm
WALSAHANG58154	Wallstones Sahara Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse58,5/20/2,5 à 4 cm





Votre fournisseur de matériaux naturels



Prix établis :









Réf.	Wallstone Nordique
WALNOR55204	Wallstones Nordique Arrière béton, Agraphe incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m2 / c)
WALNORANG29154	Wallstones Nordique Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm
WALNORANG58154	Wallstones Nordique Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm



Prix établis :







Réf.	Wallstone Ardoise Lame Fine
WALARDLF56154	Wallstones Ardoise Lame Fine Arrière béton, Agraphe incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m2/c)
WALARDLFANG2815	Wallstones Ardoise Lame Fine Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm
WALARDLFANG58,5	Wallstones Ardoise Lame Fine Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse58,5/20/2,5 à 4 cm





COLLES ET JOINTS





Réf.	Joint Pavage - sac de 25 kg
Circulation Véhicule Mortier de pavage coulable fluide prêt à l'emploi Remise en circulation rapide Haute résistance mécanique	
GROUJOINBEI	JOINT BEIGE PAVAGE
GROUJOINGRI	JOINT GRIS PAVAGE
Réf.	Joint Dallage - sac de 25 kg
Piéton Réalisation de joints de dallage et de pierres naturelle, de 10 à 50 mm de large, en sol intérieur et extérieur, plage de piscine	
VPIJOINBEI	JOINT RUSTIQUE DALLAGE BEIGE
VPIJOINGRI	JOINT RUSTIQUE DALLAGE GRIS
VPIJOINBEIFIN	JOINT FIN DALLAGE BEIGE
VPIJOINGRIFIN	JOINT FIN DALLAGE GRIS
Réf.	Colle - sac de 25 kg
Colle pour carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et en mur, intérieur et extérieur et piscine privative	
COLPREMBLANC	COLLIFLEX PREMIUM BLANC
COLPREMGRISE	COLLIFLEX PREMIUM GRISE